

Frezarka Brother TC S2D O

pionowe centrum obróbcze

Typ maszyny: **Brother TC S2D-O**

Sterowanie: Brother B 00

Rok produkcji: 2011

nowe wrzeciono 2022

Id 14972



Dane techniczne

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 700

Oś Y: [mm] 400

Oś Z: [mm] 300

odstęp między powierzchnią stołu i noskiem wrzeciona: [mm] 180 - 480

Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] 16 - 16.000

moc napędu: [kW] 9,5 / 12,4

Uchwyt narzędziowy: MAS BT 30

miejsca narzędzi: 21

rozmiar stołu: [mm] 800 x 400

maks. obciążenie stołu: [kg] 250

moc przyłączowa: [kW] 29,4

wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] 3,0 x 3,5 x 2,7

ciężar maszyny: [kg] 2.400

Wyposażenie

przenośnik wiórów

zbiornik chłodziwa: [l] 150

chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] 30

elektroniczne pokrętło

stół obrotowy W&R EA-510 B00

Motoranordnung links Spindelklemmung pneumo-hydraulisch Spindelbohrung System HSK-63 Vorschubmoment 250Nm Bremsmoment 800 Nm komplett verkabelt Ölüberdruckschmierung

Wartungseinheit

Motoranordnung links Spindelklemmung pneumo-hydraulisch Spindelbohrung System HSK-63 Aussendurchmesser 80mm Vorschubmoment 170Nm Bremsmoment 800 Nm komplett verkabelt Ölüberdruckschmierung

- Gewindefräsen

- Spindelausblasung

- Werkzeugstandzeitüberwachung

- 1 Maschinenleuchte

- 1 Maschinenleuchte




- 4 Ausrichtelemente

1 Satz Bedienschlüssel

- Ethernet


- USB Memory

Zdjęcia



M-Messungssystem	
Zykluszeit (8220)	0000:07:11.8
Schneidezeit	0000:05:33.8
Nicht-Schneidezeit	0000:01:38.0
Schneidezeit / Zykluszeit	77.8
Betriebszeit	65:27:38.11
Einschaltzeit	16:27:38.11
Gesamt-Betriebszeit	2024/07/15 13:27:34
Daum	





KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: info@stenzel.de