

## Tokarka DMG CTX beta 1250 TC atrakcyjna cena

centrum frezarsko-tokarskie CNC

Typ maszyny: Dmg MORI CTX beta 1250 TC

Sterowanie: Celos mit Siemens 840D sl Operate

Rok produkcji: 2020

Id 15003



### Dane techniczne

maks. długość toczenia: [mm] 1.200

średnica toczenia: [mm] 390

maks. średnica obrotu nad łożem: [mm] 500

wrzeciono główne ISM 76

Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] 5.000

moc napędu: [kW] 34 / 25

moment obrotowy: [Nm] 360

przepust pręta: [mm] 67

oś C

wzeczono przechwytyjące ISM 76

maks. prędkość obrotowa: [1/min.] 5.000

moc napędu: [kW] 34 / 25

przepust pręta: [mm] 67

oś C

Differenzdruckspannung

wrzeciono CNC obracalne do prac na frezarce i tokarce

Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] 12.000

Uchwyt narzędziowy: HSK A 63

oś B +/- 110°

miejsca narzędzi: 24

### Wyposażenie

przenośnik wiórów

Feinstspan-Paket

instalacja chłodząca 8 / 20 bar

zbiornik chłodziwa: [l] 600

filtr taśmowy papierowy

odsysanie mgły olejowej

sonda pomiarowa Blum TC 60

MPC 1.0

drzwi automatyczne

złącze Robo2Go

Robo2Go

Flexibles Werkstück Be- und ENtladesystem

oś Y: [+/- mm] 125

oś B +/- 120°

dolny rewolwer





liczba rewolwerów: 1


Uchwyt narzędziowy: VDI 40

miejsca narzędzi: 12

napędzane narzędzia

## Zdjęcia





KONTAKT    Tel: +49 (0) 611 5101990    E-mail: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)